


USER GUIDE



stiLYS

SteamOne

家庭用衣類スチーマー Stilys ST706SB ユーザーガイド

保証書付

このたびは、SteamOne製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前にユーザーガイドを必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

目次

1. 安全上のご注意	1-6
2. 取扱い上のご注意	7
3. 各部名称	8-9
4. 組立方法	10-13
5. 使用方法	14-19
6. センサー機能	20-23
7. 付属品の使用方法	24-25
8. メンテナンス方法	26-27
9. 仕様	28
10. 廃棄	28
11. 保証とアフターサービス	29
12. 免責事項	30
13. 保証規定	30-31
14. 保証書	32

日本国内専用
Use only in Japan

1. 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が怪我を負うまたは物的損害が想定される内容です。



してはいけないこと(禁止)を示します。




しなければならないこと(指示)を示します。

警告：火傷をしないために

使用時、使用直後はスチームヘッド、ホース(図 ■ 部分)は高温になりますので触れないでください。
火傷の恐れがあります。

持ち手の部分(図 ■ 部分)を持ってご使用ください。

必ず下記の環境温度下でご使用ください。
使用環境温度：0～35℃



注意：安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくために、正しい向きでご使用ください。
誤った向きでの使用は製品の故障や、火傷などの原因となります。





警告



禁止事項

- ・子供だけで使わせたり、幼児やペットの手の届くところで使用しないでください。
火傷・感電・けがををする恐れがあります。
- ・水につけたり、濡れた手で使用したり、水に手を入れたりしないでください。
感電・ショートの原因となります。
- ・引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使用しないでください。
爆発や火災の原因となります。
- ・通電中は本製品から離れないでください。
火傷・けがををする恐れがあります。
- ・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩い時は使用しないでください。
感電・ショートの原因となります。
- ・本体に電源コードを巻き付けないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。
コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。
- ・電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- ・スチームヘッドを人や動物に向けたり、着用中の衣類にあてたりしないでください。
火傷・感電など、重傷を負う事故の原因となります。
- ・分解・修理・改造をしないでください。
修理の際はDMMサポート窓口(29ページ参照)へお問い合わせください。異常動作による火災火傷を含む重傷事故を伴う事故の原因となります。



警告



指示事項

- ・異常・故障時にはすぐに使用を中止してください。
すぐに電源プラグを抜いて、DMMサポート窓口(29ページ参照)へお問い合わせください。
【異常・故障時】
 - ・電源コードやプラグが異常に熱い。
 - ・布地が縮んだり、こげたりすることがある。
 - ・いつもより異常に熱い、こげくさいにおいがする。
 - ・水漏れやその他の損傷がある。
- ・電源は交流100Vで50/60Hzの一般家庭用コンセントを単独で使用してください。
交流100V以外で使ったり、コンセントや配線器具の定格を超える使い方、タコ足配線などをすると、製品の故障や感電・ショートによる火災などの原因となります。
- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いてください。
電源コードに負荷がかかり断線し、感電・火傷・ショートによる火災などの原因となります。
- ・電源プラグの刃または刃の取り付け面にホコリが付いている時は、乾いた布でふき取ってください。
感電・ショートによる火災などの原因となります。
- ・使用時以外は(給排水時など)は、電源プラグを抜いてください。
感電・ショートによる火災などの原因となります。
- ・本製品付属のアクセサリのみを使用してください。
火傷・感電など、重傷を伴う事故の原因となります。

注意

禁止事項

- ・スチームやスチームヘッドに触れないでください。
火傷・けがををする恐れがあります。
- ・電源ボタンをオフにした後もしばらくはスチームが出ることもあるため、手や顔を近づけないでください。
火傷・けがををする恐れがあります。
- ・衣類スチーマー内部にピンや針金などを入れない、また衣類に縫い針などを刺したまま使用しないでください。
衣類スチーマー内部に針が入り、ショート・故障の原因となります。
- ・本製品を不安定な場所や熱に弱い敷物の上に置かないでください。
本体の転倒による火災・損傷・火傷・けがの原因となります。
- ・布・繊維類以外への使用はしないでください。
過負荷による故障の原因となります。
- ・水道水以外の液体(熱湯や蒸留水、井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など)を専用ボトルに入れないでください。
故障や衣類を汚す原因となります。
- ・専用タンクが空の状態で使用しないでください。
製品故障の原因となります。
- ・高温時や電源プラグが接続されている時に、スチームヘッドを床・家具・電源コードの上に置かないでください。
床や家具を傷める原因となります。



注意



指示事項

- ・使用中はスチームヘッドを身体から離してご使用ください。
火傷・けがををする恐れがあります。
- ・スチームヘッドを平行に保ち、上下に動かしてください。
スチームヘッドを横に傾けたり逆さにしたりすると、スチーム穴からの水漏れにより火傷・けが、製品故障の原因となります。
- ・本製品は屋内で使用してください。
製品故障、けがの原因となります。
- ・付属のアクセサリーを取り付け、取り外しする場合は、スチームヘッドが冷めてから行ってください。
火傷・けがの恐れがあります。
- ・使用後は本製品が完全に冷めてから収納してください。
製品の故障や火傷・けがの恐れがあります。
- ・本製品使用中は熱い蒸気が出ますので十分ご注意ください。
火傷・けがの恐れがあります。

2. 取扱い上のご注意

衣類にスチームをあてる際は、必ず衣類の表示に従ってください。
「スチーム禁止」などの表示がある衣類に使用すると、衣類を傷める原因となります。

衣類に表示がない場合は、下記を目安にしてください。※1

◎スチームヘッドを衣類にあてて使用可能
綿、麻、レーヨン、ポリエステルなど

△スチームヘッドを衣類から離して、スチームのみでの使用を推奨
ウール、カシミア、シルク、ベルベット、ナイロンなど

×使用不可
革、合成皮革、ビニールなど水を通さない素材

※1 上記はあくまで目安であり、衣類に損傷を起こさないことを保証するものではありません。また、万が一の損傷の場合も当社は責任を負いかねます。
使用中のスチームプレートの温度は約100℃です。





3. 各部名称

- a 本体
- b 専用タンク
- c ロッド
- d スチームヘッド・ホース



- e ミトン
- f スチームヘッドホルダー
- g 単4電池2本 ※
- h 専用ハンガー
- i 取り外し可能ブラシ
- j スチームボード

※電池(g)は保証対象外となります。





SteamOne



4. 組立方法


- ① スチームヘッドホルダー(f)に単4電池2本(g)を入れます。
※電池はオートストップセンサーに使用されます。
電池を入れなくてもスチームをかけることは可能です。
- ② 本体(a)中央の筒状のネジを外します。
- ③ ネジを外した穴にロッド(c)を差し込み、しっかりと回して締めます。
- ④ 筒状のネジを回してしっかりと締めます。
- ⑤ ツメを外してロッド(c)を伸ばし、ツメを留めて固定します。
- ⑥ スチームヘッドホルダー(f)をロッド(c)の上に繋げ、専用ハンガー(h)を取り付けます。
- ⑦ スチームヘッド(d)を本体(a)奥までしっかりと差し込み、筒状のネジを回してロックします。

1




SteamOne

2



3



7

SteamOne




5. 使用方法


- ① 本体(a)から専用タンク(b)を取り出します。
- ② 専用タンク(b)裏のキャップを取り外し、水道水を給水します。
- ③ キャップを締め、専用タンク(b)を本体(a)に取り付けます。
- ④ 本体(a)内部に水が溜まっている状態が正常です。本体(a)横側の窓から水の残量が確認できます。




b →




1



2



3




4







- ① 電源ボタンを押して約1分でスチームが出始めます。
- ② 衣類にスチームプレートをしっかり押し当てることでシワを素早く綺麗に伸ばすことができます。
- ③ スチームヘッドを下向きや逆さまにしてしまうと水が製品内部の誤った方向に流れ、水漏れなどの故障の原因となります。
- ④ 衣類をピンと張った状態でスチームプレートを押し当てることで、シワを素早く綺麗に伸ばすことができます。
※衣類の端にスチームをあてるときは火傷をしないよう十分にご注意ください。
ミトン(e)を使用して衣類の端を持つと安全です。
- ⑤ 本体(a)側面の窓から専用タンクの水の残量を確認できます。水が少なくなると水滴ランプが点灯するので給水してください。
水が完全なくなると、空焚き防止のため自動的に電源が切れます。



SteamOne




2






3



4



5




スチームヘッドホルダーには専用ハンガーだけでなく
お手持ちのハンガーも掛けられます。



6. センサー機能


- ① スチームヘッドホルダー(f)に電池が入っている状態で、スチームヘッドをスチームヘッドホルダーから離すと、スチームが噴出されます。
- ② 本体のエコモード・ノーマルモードボタンを押すと約3秒でスチーム量が切り替わります。
※エコモード最大約12g/分・ノーマルモード最大約27g/分
- ③ スチームヘッドをスチームヘッドホルダーに置くとスタンバイモードとなります。
※スタンバイモードでは微弱なスチームが出続け、ホルダーから離すと通常のスチーム量に戻ります。
- ④ スタンバイモードのまま約10分が経過すると、安全のため自動的に電源が切れます。再度使用する際は電源ボタンを一度押して起動させてください。



1



2



3



STANDBY

4




センサーはスチームヘッドホルダーから本体上部の水滴ランプへ赤外線で通信されます。

スチームヘッドホルダーと水滴ランプまでの間にホースや丈の長い衣類等の障害物があるとセンサーが正常に作動しません。

センサーが正常に作動しない時は右の図を参考にホースの位置と、本体上部の水滴ランプが衣類の裾などで隠れていないか確認してください。

正常にセンサーが作動すると、スチームヘッドをスチームヘッドホルダーに掛けた瞬間に水滴ランプが光ります。




SteamOne



7. 付属品の使用方法

- i** 取り外し可能ブラシ
カチッと音がするまではめ込んでください。
※ブラシの取り付け及び取り外しは、必ず電源を切って
スチームプレートが十分に冷めた状態で行ってください。
※ブラシは衣類に着いたほこりを落とす際にご使用ください。
※ブラシを使用する際は衣類を傷めないようご注意ください。
ひっきりやすい素材には使用しないでください。
- j** スチームボード
襟や袖にあててご使用ください。



SteamOne




8. メンテナンス方法

- ① メンテナンスの際は電源を切って、コンセントからプラグを抜き本体が冷めるまで約2時間待ちます。
- ② 本体底のメンテナンスキャップを取り外します。
- ③ 専用タンクに水道水を給水します。
- ④ 本体底のメンテナンスキャップ部分下に受け皿を用意し、専用タンクを本体に取り付けます。
- ⑤ メンテナンスキャップ部分から排水されます。
- ⑥ 専用タンク内の水が全て排出されたら完了です。


本体内部のカルキやぬめりを取り除くため、2か月に1度メンテナンスを行ってください。




OFF



2h




a



1

2

b



3



4



5



SteamOne

9. 仕様

製品名: StilyS

製品型番: ST706SB

最大消費電力: 1400W

電源: 100V, 50/60Hz

製品重量: 約7.4kg(専用タンクが空の状態)

専用ボトル容量: 約1200ml

最大スチーム出力: 約27g(ノーマルモード) / 約12g(エコモード) ※1

立ち上がり時間: 約60秒

ヒーター: アルミニウム製ヒーター

スチームヘッド: ステンレスプレート

電源コード長: 約2m

本体: ABS樹脂

※使用および外観は予告なく変更されることがあります。

※1 使用環境・条件により異なります。

10. 廃棄

本製品には回収または再利用が可能な材質が含まれています。

本製品を廃棄する際には、お住まいの地域の自治体指定の方法で廃棄してください。

11.保証とアフターサービス

レシートなど、購入日・購入元が分かる書類(購入証明)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日から、1年間です。本製品についての詳細はお買い上げの販売店、または下記サポート窓口までお問い合わせください。

DMMサポート窓口	
お問い合わせ先	電話番号:03-6670-3911 Emailアドレス:makesupport@mail.dmm.com
受付時間	24時間(年中無休)

合同会社DMM.com(国内販売代理店)
〒106-6224
東京都港区六本木住友不動産六本木グランドタワー24F

12. 免責事項

地震、火災、その他災害、第三者による行為、ユーザーの故意または過失による操作、ご使用またはその他特殊な状況下での操作による損害について、責任を負いかねます。

本製品の使用または使用不能により発生する損害(機会損失、逸失利益、業務に支障をきたしたことによる損害など)について、責任を負いかねます。

本書にある説明に従わずに発生する費用または損失について、責任を負いかねます。

13. 保証規定

SteamOne Stylus (以下「本製品」)についての保証は、本保証書における条件に限定されるものとします。合同会社 DMM.com (以下「弊社」)は、以下に定める通り本製品について通常の使用時において材質及び製造上の種類又は品質に関して適合しない目的物がないことを、最初のエンドユーザーである購入者が販売店から購入した日より1年間(以下「保証期間」)保証します。但し、本保証は、以下のいかなる場合においても適用されません。

- ・本保証書がない場合。
- ・本保証書にご購入日、お名前、ご購入代理店の記入がない、または字句が改ざんされている場合。
- ・ご購入後の輸送、移動、落下による故障及び損傷。
- ・事故、乱用、誤使用、液体との接触、火事、地震または他の外的原因による損害。
- ・製品ラベルで指定された規格以外の電源使用による故障または損傷。
- ・添加物(洗濯用糊、香水、芳香剤、柔軟剤など)を含む水の使用。
- ・本製品への水・ホコリ・異物の混入。
- ・機器の設置に起因する破損・損害。
- ・弊社が定め、許可し、意図した使用方法以外で製品を使用したことにより生じる損害、動作不具合。
- ・弊社以外の者が行なったサービス(修理・改造等を含む)によって生じる損害、動作不具合。
- ・本製品を分解・改造された場合。
- ・本製品が海外で利用されたことがある場合。

万一、製品の品質に関して適合しない目的物があり、かつ有効な請求が保証期間内に弊社になされた場合、弊社は法律が認める限りにおいて、以下のいずれかを
行なうことができます。

- ・新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の再生部品を使用して無償にて修理いたします。
- ・新品の製品に交換するか、性能および信頼性において新品と同等の再生製品に交換いたします。
- ・製品代金の返金をいたします。

修理または交換された製品に対する保証期間は、元々の製品保証の残存期間か修理または交換日より90日間のいずれか長い期間とします。製品が交換された場合、新しい製品がお客様の所有物となり、不具合製品または部品は弊社の所有物になるものとします。製品代金が返金される場合、返金対象製品は、弊社に返却され、弊社の所有物となるものとします。

法で最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証及びその救済方法は、唯一の保証であり、口頭、書面、法定、明示または黙示を問わず、その他すべての保証、救済、条件について代わるものです。適用される法律によって認められる場合、弊社は、特に一切の制定法上の、または黙示の保証をしないものとし、これには、商品性、特定目的適合性、隠れたあるいは潜在的欠陥に対する黙示の保証をしないことを含むものですが、これに限るものではありません。弊社は、製品の使用が中断されず利用いただける事を保証しません。また製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対して責任を負いません。

本保証書で認められることを除き、法によって最大限認められる範囲内において、弊社は保証もしくは条件違反から生じる、いかなる法的論理に基づく直接、特別、間接、結果的損害に責任を負わないものとします。

本製品は、日本国内専用品であり、本保証は、日本国内でのみ有効です。

14. 保証書

本保証は、本製品を日本国内で購入され、かつ、ご使用される場合にのみ有効です。
(This warranty applies solely to products purchased and used in Japan.)

SteamOne保証書		
お客様情報	販売店名	
	お買い上げ年月日	
	製品名	Stilys
	シリアル番号	
	氏名 / 会社名	
	電話番号	
	住所	
	Emailアドレス	
	保証期間	本製品購入から1年間

本保証は、購入日、購入店が分かるレシートと共に大切に保管してください。

本書の一部または全部の無断転載、無断複写を禁止します。

SteamOne

www.steam-one.com